



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ นม ๔๖๗๐๓ /

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลจัดทำร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ที่ ๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เพื่อบรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา
๒. วัตถุประสงค์
๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
๕. ระยะเวลาดำเนินงาน
๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
๗. วงเงินในการจัดหา

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ได้จัดทำจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุของรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ เพื่อบรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร เป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ ๖๓.๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยชุมชนจำนวน ๑๕ หมู่บ้าน มีประชากรรวม ๗,๓๐๘ คน (ไม่รวมประชากรแฝง) มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด ๒,๒๑๗ หลังคาเรือน ลักษณะอาคารบ้านเรือนเป็นบ้านไม้, บ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน และบ้านก่ออิฐถือปูน ๑ - ๒ ชั้น พื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าว, อ้อย เป็นต้น เกิดเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่ง อบต.หนองหอย เกิดปัญหาภัยแล้งในปีที่ผ่านมาเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค อบต.หนองหอย ไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือให้บริการสาธารณะ เพื่อแบ่งเบาและบรรเทาเหตุนั้นได้ อบต.หนองหอยไม่มีรถน้ำอเนกประสงค์ ใช้งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใช้งานด้านอื่น ๆ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๒๕๖๑

/ วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์

จากความเป็นมา จะพบว่าปัจจุบันสภาพปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านมา มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานมาจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการทำบริการสาธารณะทำให้คณะผู้บริหารและสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหา จึงมีความประสงค์ ขนาด ๒ ล้อ ๒ ต้น ปริมาตรกระสอบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด



๑๑๑



/ ๑๒. ผู้ยื่น...

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๓. เอกสารประกอบเสนอราคา ผู้เสนอราคา จะต้องนำเข้าข้อมูลตลอดจนเอกสารต่าง ๆ เข้าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก่อนวันเสนอราคา เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ในยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรสัญญาของการเข้าร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีชื่อสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) เอกสารหลักฐานการเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผลิต ดังนี้

- ตัวรถบรรทุก
- ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ
- ปัมป์สูบน้ำ
- ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
- ชุดผจญเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, ท่อดูดน้ำ, ข้อต่อต่าง ๆ, หัวกะโหลก, หัวฉีด

ดับเพลิง

- วิทยุสื่อสาร

(๕) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ตัวรถบรรทุก
- ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ
- ปัมป์สูบน้ำ
- ไฟสัญญาณฉุกเฉิน
- ชุดผจญเพลิง, สายส่งน้ำดับเพลิง, ท่อดูดน้ำ, ข้อต่อต่าง ๆ, หัวกะโหลก, หัวฉีด

ดับเพลิง

- วิทยุสื่อสาร

/ (๖) หลักฐาน...

(๖) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
- สำเนาทะเบียนบ้าน

ฯลฯ

๔. ผู้เสนอราคาต้องกำหนดคืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา ที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

๑. เครื่องยนต์

- เชื้อเพลิงดีเซล
- จำนวนลูกสูบ ๖ สูบ ๔ จังหวะ
- ความจุระบบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า
- มาตรฐานมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับ ๔ (มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑)

๒. น้ำหนักรวมบรรทุก (G.V.W.) ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๓. อุปกรณ์ไฟฟ้า

- ใช้ระบบแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔ โวลท์
- ใช้แบตเตอรี่ ๒ ลูก ลูกละ ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ Ah หรือตามมาตรฐาน

ผู้ผลิตที่กรรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

- ใช้ Alterator ขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า

เพียงพอกับภาระการทำงานของตัวรถและอุปกรณ์เสริม

- มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่

กรรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

- สัญญาเสียงเตือนถอยหลัง (Back up Alarm) โดยอัตโนมัติเป็นแบบมาตรฐาน

ล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔. ระบบส่งกำลัง

- เกียร์แบบเกียร์กระปุก ๖ เกียร์เดินหน้า ถอยหลัง ๑ เกียร์

- ระบบคลัตช์ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๕. ระบบห้ามล้อ

- ระบบห้ามล้อตามมาตรฐานผู้ผลิตที่กรรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ

- มีเบรกมือ ซึ่งมีคันบังคับอยู่ภายในแกงคนขับเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของ บริษัท

ผู้ผลิต และมีสัญญาณเตือนการใช้งาน

- มีเบรกช่วยหรือเบรกไอเสีย (Exhaust Brake)



/ ๖. ระบบ...

๖. ระบบบังคับลิ้น

- มีพวงมาลัยแบบขับทางขวา มีระบบช่วยผ่อนกำลัง (Power Assisted) รายละเอียดอื่น ๆ เป็นแบบตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๗. ขอบล้อและยาง

- ขนาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐ ขอบไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ชนิดผ้าใบหรือใยสังเคราะห์ไม่น้อยกว่า ๑๔ ชั้น มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๘. ตัวถังรถบรรทุกน้ำ

๘.๑ ถังน้ำเป็นตัวถังน้ำอเนกประสงค์ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม ความยาว ความกว้าง ความสูง ของถังน้ำต้องสัมพันธ์กับรถบรรทุกและความจุของถังน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร

๘.๒ ภายในถังมีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรงและกันน้ำกระแทก (Baffle Plate) จำนวน ๒ แผ่น เจาะช่องให้คนลอดเข้าไปทำความสะอาดได้ด้านล่างเจาะให้น้ำถึงกันได้ตลอดทั้ง ๓ ช่อง

๘.๓ ด้านบนมีช่องคนลงถัง (Manhole) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐๐ มม. พร้อมฝาปิด-เปิด และช่องระบายอากาศจำนวน ๒ ช่อง

๘.๔ แผ่นเหล็กที่ใช้ประกอบเป็นถังน้ำ โดยมีความหนาเหล็กแผ่นดังนี้

๑. ตัวถังน้ำหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๒. แผ่นกัน (Baffle Plate) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๘.๕ ด้านข้างถังทั้ง ๒ ด้าน มีทางเดินกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม. ยาวตลอดแนวถัง ทำด้วยเหล็กกลายกันสนิม หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมราวจับด้านบน

๘.๖ ตอนท้ายของถังน้ำติดตั้งบันไดเหล็กสำหรับขึ้นปฏิบัติงานควบคุมการฉีดน้ำ แทนปืนฉีดน้ำ ๒ จุดซ้ายขวา และมีที่เหยียบด้านท้ายสำหรับขึ้นปฏิบัติงาน พื้นทั้งหมดบุเหล็กอัดดอกกันสนิม

๘.๗ ด้านหน้าถังติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบอกระดับน้ำในถัง


๘.๘ ด้านหน้า และหลัง ทั้งซ้ายขวามีตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ประตูปิด-เปิด แบบบานสไลด์ขึ้นลงสไลด์ได้ บานประตูทำจากอลูมิเนียม

๘.๙ ภายในพ่นสี Epoxy ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ภายนอกพ่นสี สีเดียวกับตัวรถบรรทุก

๘.๑๐ การติดตั้งตัวถังน้ำมีขาตั้งถังน้ำไม่น้อยกว่าข้างละ ๓ ขา ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. โดยมีเหล็กแผ่น เสริมใต้ท้องถังตรงจุดที่ติดตั้งขาตั้งขนาด หนา x กว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า ๖x๔๐๐x๑,๘๐๐ มม. แท่นรองรับขาตั้งเป็นแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มม. ยึดติดกับเซลล์โดยใช้ยูโบลท์ โดยไม่มีการเชื่อมติดกับแชลซีมีแผ่นยางหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. รองรับระหว่างขาตั้งกับแท่นรองรับยึดด้วยโบลท์ขาละไม่น้อยกว่า ๖ ตัว

๘.๑๑ แท่นผืนฉีดน้ำดับเพลิง ติดตั้งด้านบนตัวถังด้านท้ายรถ สามารถหมุนฉีดในแนวรอบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา สามารถปรับฉีดและมุมองศาได้

๘.๑๒ ชุดตัวถังรถบรรทุกอเนกประสงค์ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ในขอบข่ายการม้วนพับหรือขึ้นรูปโลหะ

 / ๙. ระบบ...

๙. ระบบท่อสูบน้ำ

๙.๑ มีท่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอกทำด้วยทองเหลืองขนาดไม่น้อยกว่า ศก. ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว

๙.๒ มีท่อจ่ายน้ำภายนอกเชื่อมต่อทำด้วยทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า ศก. ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งวาล์วปิด-เปิด แบบบอลวาล์ว ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง

๙.๓ มีชุดสายส่งน้ำ จำนวน ๘ เส้นเป็นสายส่งน้ำดับเพลิงสีเหลืองสามารถมองเห็นเด่นชัดเวลากลางคืน และสามารถทนแรงดันแตกกระเบิดไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สายส่งน้ำมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ศก. ๒.๕ นิ้วยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น และขนาด ศก. ๑.๕ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จำนวน ๔ เส้น พร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง และข้อต่อแยกส่งน้ำดับเพลิงชนิดสวมเร็วเข้า-ออก ศก. ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๙.๔ ท่อยางดูดน้ำ จำนวน ๑ เส้นเป็นแบบผิวลอน ขึ้นในทำจากยางธรรมชาติ หรือ ยางสังเคราะห์ ที่มีความยืดหยุ่นสูงเสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ศก. ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมข้อต่อเกรียวทองเหลือง

๙.๕ ติดตั้งแท่นบินฉีดน้ำด้านท้าย สามารถปรับขึ้นลงและหมุนได้รอบตัว พร้อมหัวฉีดชนิดปรับฝอยและลำตรง

๑๐. ปัมสูบน้ำ

๑๐.๑ ปัมสูบน้ำเป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ชนิดใบพัดเดี่ยวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำสามารถทำสูญญากาศน้ำเองได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ

๑๐.๒ ตัวปัมสูบน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูดน้ำ ศก.๓ นิ้ว และขนาดท่อส่งน้ำ ศก. ๓ นิ้ว

๑๐.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดี่ยวทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย

๑๐.๔ ปัมสูบน้ำมีอัตราการสูบน้ำส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลิตรต่อนาทีที่รอบไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบต่อนาที

๑๐.๕ ปัมสูบน้ำสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว


๑๐.๖ ปัมสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที ที่รอบไม่เกิน ๘๐๐ รอบต่อนาที

๑๐.๗ มีทางจ่ายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๕ มม. (๒.๕ นิ้ว) ไม่น้อยกว่า ๒ ทาง อยู่ตอนท้ายรถพร้อมข้อต่อสวมเร็ว และประตุน้ำ (Ball Valve) ทำด้วยทองเหลือง

๑๐.๘ มีมาตรวัดความดันการจ่ายและชุดติดตั้งในที่สะดวกต่อการมองเห็นการทำงานของปัมน้ำใช้การต่อกำลังจากเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝาก, ยอย, เพลาป็น ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙ มีคันเร่งแบบควบคุมด้วยมือด้านท้ายรถ

๑๐.๑๐ มีท่อน้ำล้นด้านท้ายรถ กรณีมีการสูบน้ำเต็มถัง



๑๑๑



/ ๑๐. ระบบ...

๑๑. ระบบสัญญาณไฟ

๑๑.๑ มีโครมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีแดงชนิดกระพริบ และสามารถปรับแสงในเวลา กลางคืนได้เองโดยอัตโนมัติ ติดตั้งบนดั่งน้ำด้านท้าย ซ้าย-ขวา จำนวน ๒ จุด

๑๑.๒ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนและถูกต้องตามกฎหมายจราจร ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๑.๓ มีฝาครอบแบตเตอรี่ พร้อมกุญแจล็อกแข็งแรง

๑๑.๔ มีโครมไฟสัญญาณฉุกเฉินสีแดงชนิดชนิดแถบยาวแบบกระพริบ เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๒๕ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. ฐานทำด้วย Stainless อย่างดี ติดตั้งบนโครง โลหะซึ่งยึดติดกับหลังคาแก๊งแบบถอดได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๑.๕ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไซเรน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์ ชนิด ๕ เสียง พร้อม ไมโครโฟนและลำโพง จำนวน ๑ ชุด

๑๑.๖ ติดตั้งไฟส่องสว่างบนถังบรรจุน้ำในจุดที่เหมาะสม แบบ LED ขนาดไม่น้อย กว่า ๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ จุด จุดละ ๑ ดวง สามารถปรับ ขึ้น-ลง และหมุนได้รอบตัว

๑๒. การพ่นสีและข้อความ

๑๒.๑ การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น และพ่นด้วยสีจริงชนิดโพลี ยูรีแทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (แดง)

๑๒.๒ การพ่นภายในถังบรรจุน้ำ พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๒.๓ บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถและใต้ท้องรถ โครงรถและบังโคลนหน้า ใต้บังโคลน หลังพ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น ด้วยเทคโคคิตหรือเทียบเท่า

๑๒.๔ พ่นตราเครื่องหมายหน่วยงาน "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย" ด้วยสี ขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว พร้อมชื่อเต็มของหน่วยงานขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ติดไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง

๑๒.๕ มีข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย" ติดบริเวณด้านข้างตัวรถ ทั้งสองข้าง

๑๒.๖ มีข้อความ "องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย" บริเวณกระจกด้านหน้า จำนวน ๑ จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร

๑๓. อุปกรณ์อื่น ๆ ประจำรถ

๑๓.๑ อุปกรณ์ฉีดล้างและทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าครบชุด

๑๓.๒ ที่ปัดน้ำฝนสามารถควบคุมความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ จำนวน ไม่น้อย กว่า ๒ ชุด

๑๓.๓ กระจกมองหลังนอกแก๊งซ้าย - ขวา ขนาดใหญ่มองเห็นได้ไกล และชัดเจน ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดแสงผ่านได้ กระจกหน้า ร้อยละ ๖๐ กระจกด้านข้าง และหลังร้อยละ ๖๐

/ ๑๓.๕ ที่บังแดด...



ชชช



๑๓.๕ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับและผู้นั่งโดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๖ มีเข็มขัดนิรภัยเป็นแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติสำหรับพนักงานขับ และผู้นั่งโดยสารด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑๓.๗ เบาะนั่งด้านคนขับและผู้นั่งตอนหน้า ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นชนิดมีหัวจ่ายแบบฝิ่งซึ่งสามารถจ่ายลมเย็นให้กับพนักงานขับและผู้โดยสารด้านหน้าตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๙ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ CD - MP๓ รายละเอียดดังนี้

(๑) เครื่องรับวิทยุสามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นระบบหาคคลื่นแบบดิจิทัล

(๒) สามารถเล่นแผ่นได้ไม่น้อยกว่า CD/MP๓ มีช่องเสียบ USB

(๓) ติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ ตัว

๑๓.๑๐ ฝ้ายางปูพื้นรถและรองพนักในเก้าอี้

๑๓.๑๑ ติดตั้งอุปกรณ์ลากทั้งหน้า/หลังรถ

๑๓.๑๒ ยางรถเป็นชนิดใช้งานหนัก ยางหน้ามีดอกยางแบบทรานสปอร์ต ยางหลังมีดอกยาง แบบบังหรือแบบทรานสปอร์ต

๑๓.๑๓ มีแผ่นยางกันโคลนสำหรับ

๑๓.๑๔ มี Guard ป้องกันหมอน้ำ อ่างน้ำมันเครื่องครอบคลุมที่ด้านล่าง

๑๓.๑๕ ติดตั้งวิทยุสื่อสารระบบ VHF ความถี่ ๑๓๖ - ๑๗๔ MHz ชนิดติดตั้งใน

รถยนต์

๑๓.๑๖ ตัวรถเป็นสีแดงตลอดทั้งคัน

๑๓.๑๗ ชุดผจญเพลิงภายนอกอาคาร ประกอบด้วย

(๑) เสื้อพร้อมกางเกงผลิตจากผ้าทนไฟ

(๒) ถุงมือดับเพลิง

(๓) ผ้าคลุมศีรษะกันเปลวไฟและความร้อน (ฮู้ต) ขนาด ๑๖ นิ้ว

(๔) รองเท้าดับเพลิง (ขนาดเบอร์ ๔๒)

(๕) หมวกดับเพลิงแบบเต็มศีรษะ

๑๓.๑๘ ฝาปิดหอน้ำมัน จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑๙ เครื่องมือประจำขนาดตามระบบของรถ ตามรายการดังนี้

(๑) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด


(๒) อุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

(๓) ประแจเลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว

(๔) คีมส็อก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ มม. จำนวน ๑ ตัว

(๕) กระจบออดจาร์บี พร้อมสายอ่อน จำนวน ๑ อัน

(๖) ไชควงแบน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ต้าม



/ (๗) ไชควงแฉก...

- (๗) โชควงแหวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- (๘) คคคิมปากกว้าง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ มม. จำนวน ๑ ตัว
- (๙) ประแจแหวน (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว) จำนวน ๑ ชุด
- (๑๐) ประแจปากตาย (ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว) จำนวน ๑ ชุด
- (๑๑) ประแจบล็อกพร้อมตามขั้นตามระบบของรถ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัว

พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน ๑ ชุด

- (๑๒) ค้อนขนาดไม่ต่ำกว่า ๖ ปอนด์ จำนวน ๑ อัน

๑๓.๒๐ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์

จำนวน ๑ อัน โดยติดตั้งภายในห้องพนักงานขับรถ

๑๓.๒๑ หัวกะโหลกกรองน้ำใช้กับท่อดูดพร้อม Foot Valve ทำจากทองเหลือง

จำนวน ๑ ตัว

๑๓.๒๒ ประแจขันท่อดูดน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๒๓ ประแจขันหัวประปา โดยมีส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัว

ประปาได้ทันทีและสามารถปรับขนาดได้ จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๒๔ ตะแกรงกรองผง พร้อมตะกร้าหอย ๑ นิ้ว

๑๓.๒๕ หนังสือคู่มือการใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๒๖ กล่องใส่เครื่องมือแบบเหล็ก สามารถใส่เครื่องมือข้างต้นได้หมดทุกชิ้น

๑๓.๒๗ ข้อต่อดูดน้ำจากที่ประปา ผลิตจากทองเหลือง แบบเกลียวในขนาด ๔ นิ้ว

๓ นิ้ว แบบสวมเร็ว จำนวน ๑ อัน

๑๓.๒๘ หัวฉีดน้ำแบบด้ามปืนปรับลำตรงและฝอยได้ จำนวน ๑ อัน

๑๓.๒๙ หัวฉีดน้ำชนิดปรับลำตรงและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๑ อัน

๑๓.๓๐ หัวฉีดน้ำชนิดลำตรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕/๘, ๗/๘ และ ๑ นิ้ว จำนวน

๑ ชุด


๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากวงเงินที่เสนอราคาเกิดกว้างประมาณในการจัดหาครั้งนี้ (งบประมาณ ๒,๑๙๐,๐๐๐ บาท)

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วนคณะกรรมการดำเนินการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา



๐๘๒



/ ๑๐. ระบบ...

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ที่จ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอื่นเป็นเท็จจริงหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงหลังจากการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าว และพิจารณาโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่จ้าง

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๑. ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า ของราคาส่งของที่ประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย โดยเขียนเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ


(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

๒. ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และหรือโอนทางทะเบียนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จนเสร็จสิ้น และส่งมอบคู่มือทะเบียนรถให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยจึงจะชำระเงิน



๒๕๖๓



/ ๗. ระยะเวลา...

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์จำนวน ๑ คัน พร้อมคู่มือการจดทะเบียนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา และผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกคันดังกล่าวให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วก่อน องค์กร
บริหารส่วนตำบลหนองหอยจึงจะชำระเงินค่ารถบรรทุกให้กับผู้เสนอราคา

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญา
ซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับ
ถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับมอบรถ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้ขายและได้ตกลงซื้อขายของตามการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำ
สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเดิน
เดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้เรือบรรทุกโดยเรืออื่น


(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้คัดเลือกแล้วไม่เข้าทำ
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหอย อาจพิจารณา
เรียกร่องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองหอย สงวนสิทธิที่จะแก้ไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. ราคาในการจัดหา

- ราคาในการจัดหาพัสดุ ๒,๑๙๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)



/ ข้อกฎหมาย...

ข้อกฎหมาย

- ๑. พระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารฟัสตูกาควิว พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารฟัสตูกาควิว พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓. บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

- ๑. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
- ๒. เพื่อให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เห็นควรให้กองคลัง ดำเนินการทำประชาพิจารณ์ร่างขอบข่ายงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป
- ๓. เห็นควรแจ้งกองคลัง เพื่อดำเนินตามระเบียบพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายฉัตรฉัตรณ์ ยอดทองกลาง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวอรุมา สุขโขพิช)
 หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายมานพ เชาขุนทด)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ และเลขานุการ
 (นายมงคล ชุ่มขุนทด)
 นิติกร

(ลงชื่อ)
 (นายฉัตรฉัตรณ์ ยอดทองกลาง)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

-) อนุมัติ
-) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
 (นายธีรชัย ด่อนสันเทียะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย